



LES PASTILLES (PUX)



Code de Produit	Description	FORME	QTÉ/paquet
DS(type)P-4.5-(COLOR)-KIT	4,5 cm Diamètre	A	200
DS(type)P-5-(COLOR)-KIT	5 cm Diamètre	A	175
DS(type)P-6.5-(COLOR)-KIT	6,5 cm Diamètre	A	140
DS(type)P-7.5-(COLOR)-KIT	7,5 cm Diamètre	A	100
DS(type)P-9-(COLOR)-KIT	9 cm Diamètre	A	75
DS(type)P-9.5-(COLOR)-KIT	9,5 cm Diamètre	A	65
DS(type)P-14-(COLOR)-KIT	14 cm Diamètre	A	25
DS(type)P-15-(COLOR)-KIT	15 cm Diamètre	A	25
DS(type)P-20-(COLOR)-KIT	20cm Diamètre	A	12
DS(type)P-23-(COLOR)-KIT	23 cm Diamètre	A	10
DS(type)P-30-(COLOR)-KIT	30 cm Diamètre	A	7
DS(type)P-30.5-(COLOR)-KIT	30,5 cm Diamètre	A	7
DS(type)P-40-(COLOR)-KIT	40 cm Diamètre	B	4
DS(type)P-51-(COLOR)-KIT	51 cm Diamètre	B	3
DS(type)P-61-(COLOR)-KIT	61 cm Diamètre	B	2
DS(type)-DONUT-9-(COLOR)-KIT	9 cm Donut - 6 cm Centre	B	70
DS(type)CIRCLE-30-(COLOR)-KIT	30cm Diamètre - 3,5cm Centre	B	7

FLÈCHES



Code de Produit	Description	FORME	QTÉ/paquet
DS(type)-ARROWHEAD-5-(COLOR)-KIT	5 cm Tête de Flèche	A	150
DS(type)-ARROWHEAD-14-(COLOR)-KIT	14 cm Tête de Flèche	A	50
DS(type)-ARROWHEAD-18-(COLOR)-KIT	18 cm Tête de Flèche	A	30
DS(type)-ARROWHEAD-30.5-(COLOR)-KIT	30,5 cm Tête de Flèche	A	12
DS(type)-ARROWHEAD-40.5-(COLOR)-KIT	40,5 cm Tête de Flèche	A	6
DS(type)-ARR-25-(COLOR)-KIT	25 cm x 9,5 cm / Bout droit - 5 cm	B	30
DS(type)-ARR-9-(COLOR)-KIT	25 cm x 9,5 cm / Bout droit - 9 cm	B	30
DS(type)-ARR-10-(COLOR)-KIT	30,5 cm x 10 cm / Bout droit - 5 cm	B	30
DS(type)-ARR-46-(COLOR)-KIT	46 cm x 15 cm / Bout droit - 7,5 cm	B	10
DS(type)-ARR-71-(COLOR)-KIT	71 cm x 33 cm / Bout droit - 12 cm	B	3
DS(type)-ARR-86.5-(COLOR)-KIT	86,5 cm x 30 cm / Bout droit - 15 cm	B	2
DS(type)-ARRDBL-71-(COLOR)-KIT	71 cm x 33 cm / Bout droit - 12 cm (Double flèche)	C	3
DS(type)-ARR-9.5-(COLOR)-KIT	25 cm x 9,5 cm / Bout droit - 9,5 cm	E	30

EMPREINTES DE PAS & SIGNES PIÉTONS



Code de Produit	Description	FORME	QTÉ/paquet
DS(type)-STEP-23-(COLOR)-KIT	23 cm x 8 cm	A	35
DS(type)-STEP-24-(COLOR)-KIT	24 cm x 9 cm	A	30
DS(type)-STEP-14.5-(COLOR)-KIT	14,5 cm x 5 cm	A	75
DS(type)-MAN-18-(COLOR)-KIT	18 cm x 30,5 cm	C	12
DS(type)-MAN-29.7-(COLOR)-KIT	29,7 cm x 50 cm	C	5
DS(type)-BOOT-9.5-(COLOR)-KIT	24cm x 8,8cm	D	30
DS(type)-BIGBOOT-12-(COLOR)-KIT	30,5 x 12,7cm	D	18

CHIFFRES & LETTRES




Code de Produit	Description	FORME	QTÉ/paquet
DS(type)-L-9-(COLOR)-KIT	9 cm Lettres	A	60
DS(type)-L-16-(COLOR)-KIT	16 cm Lettres	A	50
DS(type)-L-20.5-(COLOR)-KIT	20,5 cm Lettres	A	30
DS(type)-N-9-(COLOR)-KIT	9 cm Chiffres	B	60
DS(type)-N-16-(COLOR)-KIT	16 cm Chiffres	B	50
DS(type)-N-20.5-(COLOR)-KIT	20,5 cm Chiffres	B	30



Comment commander la référence de pièce des Formes DuraStripe:
Types & Codes disponibles: Supreme V (V), Xtreme (X), Mean Lean (ML), Multiflex (M)
Couleurs & Codes disponibles: Rouge (R), Orange (O), Jaune (Y), Noir (BK), Blanc (W), Vert (G), Bleu Foncé (DB), Bleu Clair (LB), Gris (GY), Brun (BR), Mauve (PU)
DS(type)P-diamètre-(couleur)-KIT OU DS(matériau)P-diamètre-(couleur)-KIT
Exemple: DSV-4.5-R-KIT ou DSL-DONUT-9-O-KIT


BANDES

Code de Produit	Description	FORME	QTÉ/paquet
DS(type)-STRIP-2X8-(COLOR)-KIT	2cm x 8cm	A/B	250
DS(type)-STRIP-5X5-(COLOR)-KIT	5cm x 5cm	A/B	200
DS(type)-STRIP-7.5X7.5-(COLOR)-KIT	7,5cm x 7,5cm	A/B	100
DS(type)-STRIP-10X10-(COLOR)-KIT	10cm x 10cm	A/B	75
DS(type)-STRIP-5X10-(COLOR)-KIT	5cm x 10cm	A/B	125
DS(type)-STRIP-7.5X15-(COLOR)-KIT	7,5cm x 15cm	A/B	50
DS(type)-STRIP-5X46-(COLOR)-KIT	5cm x 46cm	A/B	25
DS(type)-STRIP-8X15-(COLOR)-KIT	8cm x 15cm	A/B	50
DS(type)-STRIP-10X20/R-(COLOR)-KIT	10cm x 20cm	A/B	30
DS(type)-STRIP-7.5X30.5/R-(COLOR)-KIT	7,5cm x 30,5cm	A/B	15
DS(type)-STRIP-10X30.5/R-(COLOR)-KIT	10cm x 30,5cm	A/B	20
DS(type)-STRIP-5X25R-(COLOR)-KIT	5cm x 25cm	A/B	50
DS(type)-STRIP-5X50R-(COLOR)-KIT	5cm x 50cm	A/B	25
DS(type)-STRIP-20X80R-(COLOR)-KIT	20cm x 80cm	A/B	6
DS(type)-STRIP-20X100R-(COLOR)-KIT	20cm x 100cm	A/B	4
DS(type)-STRIP-20.3X15.2R-(COLOR)-KIT	20,3cm x 15,2cm	A/B	20
DS(type)-STRIP-25X80R-(COLOR)-KIT	25cm x 80cm	A/B	5
DS(type)-STRIP-25X100R-(COLOR)-KIT	25cm x 100cm	A/B	3
DS(type)-STRIP-30X80R-(COLOR)-KIT	30cm x 80cm	A/B	3
DS(type)-STRIP-30X100R-(COLOR)-KIT	30cm x 100cm	A/B	3
DS(type)-STRIP-30.5X24R-(COLOR)-KIT	30,5cm x 24cm	A/B	15
DS(type)-STRIP-7.5X7.5-(COLOR)-KIT	7,5cm x 7,5cm	A/B	100
DS(type)-STRIP-15X15-(COLOR)-KIT	15cm x 15cm	A/B	25
DS(type)-STRIP-40X40-(COLOR)-KIT	40cm x 40cm	A/B	6




COINS

Code de Produit	Description	FORME	QTÉ/paquet
DS(type)-C/CR2.5-(COLOR)-KIT	90° Angle 10cm x 10cm x 2,5cm	A/B	100
DS(type)-C/CR10-(COLOR)-KIT	90° Angle 10cm x 10cm x 5cm	A/B	75
DS(type)-C/CR11.5-(COLOR)-KIT	90° Angle 11,5cm x 11,5cm x 4cm	A/B	75
DS(type)-C/CR5-(COLOR)-KIT	90° Angle 15cm x 15cm x 5cm	A/B	50
DS(type)-C/CR7.5-(COLOR)-KIT	90° Angle 15cm x 15cm x 7,5cm	A/B	40
DS(type)-C/CR20-(COLOR)-KIT	90° Angle 20cm x 20cm x 10cm	A/B	20
DS(type)-CR9-(COLOR)-KIT	90° Angle 9cm x 9cm x 5cm	A/B	80
DS(type)-CR18-(COLOR)-KIT	90° Angle 18cm x 18cm x 9cm	A/B	20
DS(type)-CR12.5-(COLOR)-KIT	12,5 cm x 12,5 cm x 5 cm	A/B	65
DS(type)-CR15-(COLOR)-KIT	15 cm x 15 cm x 2,5 cm	A/B	75
DS(type)-CR15.5-(COLOR)-KIT	15,5 cm x 15,5 cm x 2,5 cm	A/B	60
DS(type)-H2-(COLOR)-KIT	Demi-angle 5cm x 5cm x 2cm	C	200
DS(type)-H10-(COLOR)-KIT	Demi-angle 10cm x 10cm x 5cm	C	75
DS(type)-H7.5-(COLOR)-KIT	Demi-angle 15cm x 15cm x 7,5cm	C	40
DS(type)-H5-(COLOR)-KIT	Demi-angle 15cm x 15cm x 5cm	C	50
DS(type)-H20-(COLOR)-KIT	Demi-angle 20cm x 20cm x 10cm	C	15
DS(type)-45A5-(COLOR)-KIT	45° Angle 5cm	D	75
DS(type)-45A7.5-(COLOR)-KIT	45° Angle 7,5cm	D	50
DS(type)-45A10-(COLOR)-KIT	45° Angle 10cm	D	35
DS(type)-90A5-(COLOR)-KIT	90° Arrondi Angle 5cm	E	75
DS(type)-90A7.5-(COLOR)-KIT	90° Arrondi Angle 7,5cm	E	50
DS(type)-90A10-(COLOR)-KIT	90° Arrondi Angle 10cm	E	25
DS(type)-CURVE-(COLOR)-KIT	30,5cm x 30,5cm x 10cm Courbe	F	16



T'S & X'S

Code de Produit	Description	FORME	QTÉ/paquet
DS(type)-T13.5-(COLOR)-KIT	13,5 cm x 9 cm x 4,5 cm	A/B	55
DS(type)-T/TR15-(COLOR)-KIT	15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	25
DS(type)-T24-(COLOR)-KIT	24 cm x 14 cm x 4 cm	A/B	20
DS(type)-T25-(COLOR)-KIT	25 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	20
DS(type)-T/TR10-(COLOR)-KIT	10 cm x 15cm x 5cm	A/B	40
DS(type)-T-7.5(COLOR)-KIT	15 cm x 20 cm x 7,5 cm	A/B	15
DS(type)-T17.5-(COLOR)-KIT	17,5 cm x 10 cm x 2,5 cm	A/B	50
DS(type)-T/TR20.5-(COLOR)-KIT	20,5 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	25
DS(type)-T/TR24X24-(COLOR)-KIT	24 cm x 24 cm x 9 cm	A/B	10
DS(type)-TR9-(COLOR)-KIT	9 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	40
DS(type)-TR14.5-(COLOR)-KIT	14,5 cm x 9 cm x 2,5 cm	A/B	60
DS(type)-TR19-(COLOR)-KIT	19 cm x 11,5 cm x 4 cm	A/B	25
DS(type)-X15-(COLOR)-KIT	15 cm x 15 cm x 5 cm	C	30
DS(type)-XR15-(COLOR)-KIT	15 cm x 15 cm x 5 cm	D	30



Les outils de marquage Supreme Hazard sont disponibles

NOTE: Le motif varie sur chaque pièce. Les produits sur mesures ne peuvent pas être retournés



DURASTRIPE® Marquage au Sol

Le marquage au sol est un impératif pour la sécurité, mais il doit rester performant dans des situations plus rudes sans accaparer beaucoup de votre temps. La signalétique DuraStripe s'installe en quelques minutes et est conçue pour adhérer à des surfaces imparfaites tels des planchers fissurés, endommagés, glissants et/ou soumis à la circulation constante de véhicules et/ou de piétons. C'est un matériau résistant pour votre lieu de travail contraignant, alors allez-y, soyez exigeant... DuraStripe peut le supporter!



AVANTAGES

Adh rence Forte – Les puissantes propri t s d'adh rence permettent des performances exceptionnelles sur les sols parfaits et moins parfaits.

Plus De Peinture – R alisez des  conomies en peinture et  vitez les temps d'arr t co teux reli s au temps de s chage. Les bandes adh sives Peler & Coller s'appliquent au rouleau.

Choix de Couleur – Jusqu'  11 couleurs standards, 4 bandes 2 couleurs pour zone   risque et une infinit  de couleurs personnalis es pour des identifications visuelles enti rement Faites Sur Mesure.

Colle aux Surfaces Textur es – Adh sif  pais qui  pouse m me les surfaces textur es.

Pose Facile – Installation simple en quelques secondes de type peler & coller! Ne n cessite aucune main-d' uvre ni  quipement sp cialis  co teux.

Visibilit  – Parfaite solution pour transmettre visuellement des instructions de s curit  ou des indications de circulation aux pi tons / op rateurs de v hicules industriels.

Du Sur Mesure – Enti rement personnalisable que ce soit les formes, les grandeurs, les couleurs, les textes, les graphiques, les images ou les logos.


Marquage au Sol DuraStripe



SIGNALÉTIQUE DURASTRIPE

- Parfait pour transmettre des instructions de sécurité ou des indications directionnelles aux piétons / opérateurs de chariots élévateurs
- Se pose en quelques secondes!
- Ne nécessite aucune main-d'œuvre spécialisée coûteuse
- Reconfiguration facile
- Entièrement personnalisable que ce soit les formes, les grandeurs, les couleurs, les textes, les graphiques, les images ou les logos.

- Aucune perte de temps ou de productivité en raison d'un nettoyage, d'un séchage ou d'émanations.
- Plus économique et durable que la peinture.
- Stock complet de signalétique de sécurité standard disponible - La signalétique photoluminescente est maintenant disponible!



FORMES 5S DURASTRIPE

- Disponibles dans une gamme complète de formes et caractères peler & coller.
- Les flèches et les empreintes de pas sont parfaites pour guider la circulation.
- Les Pastilles Pux conviennent aux endroits lourdement sollicités par le passage des piétons/véhicules.

- Les "T" et les équerres délimitent clairement les sols
- Les lettres et les chiffres sont excellents pour l'étiquetage au sol et la communication d'instructions aux travailleurs et / ou aux conducteurs de véhicules.



MARQUAGE AU SOL ET DES ALLÉES DURASTRIPE

- Facile à poser et à enlever pour une reconfiguration efficace.
- Parfait pour guider le flux de circulation.
- Aucune perte de temps ou de productivité en raison d'un nettoyage, d'un séchage ou d'émanations.
- Allée piétonne aux couleurs vives disponible.

- Bande ATTENTION résistante aux égratignures disponible en 4 combinaisons de couleur standard.
- Peut être produit avec des messages personnalisés et en couleur, jusqu'à 34 po de large. Les imprimés résistent entièrement aux UV et aux taches.